

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Мстатор"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	52	0	18	28	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	52	52	0	18	28	6	0	0	0
из них женщин	26	26	0	10	10	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ИК																						
109	Инженер-инспектор качества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A	Контролер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A (110A)	Контролер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A (110A)	Контролер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113A (110A)	Контролер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

114A (110A)	Контролер-инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Цех 4 (уч.КИВ)																							
115A	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
116A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
117A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
118A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
119A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
120A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
121A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
122A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
123A (115A)	Монтажник катушек индуктивности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Цех 4 (Основное производство)																							
124A	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
125A (124A)	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
126A (124A)	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
127A (124A)	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
128A (124A)	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
129A (124A)	Заливщик компаундами	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
130A	Сборщик радиодеталей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131A (130A)	Сборщик радиодеталей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех 4 (уч.сборки)																							
132	Заливщик компаундами	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех 4 (вакуумный участок)																							
133A	Отжигальщик-вакуумщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134A (133A)	Отжигальщик-вакуумщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135A (133A)	Отжигальщик-вакуумщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

	Цех 4 - Заготов.уч. (уч. тер- мопластавтоматов)																						
137	Штамповщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Прессовщик изделий из пласт- масс	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Цех 4 - ИТР																						
139	Технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	уч. "Сатурн"																						
140	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	уч. "Сатурн" ЛОК																						
141	Старший – лаборант ЛОК	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Техник-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОГМиЭ																						
143A	Электромонтер по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144A (143A)	Электромонтер по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145A (143A)	Электромонтер по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Цех 5																						
147A	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148A (147A)	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149A (147A)	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150A	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151A (150A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152A	Шлифовщик сухим способом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
153A (152A)	Шлифовщик сухим способом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
154A (152A)	Шлифовщик сухим способом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
155A (152A)	Шлифовщик сухим способом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
156	Термист на печах	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
157	Мастер по ремонту технологи- ческого оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Техотдел (Конструкторский сектор)																						
158A	Инженер-конструктор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159A (158A)	Инженер-конструктор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Техотдел (БМА)																						
160	Начальник БМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 09.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки
Директор по общим вопросам безопас-
ности и режиму

(должность) 
(подпись)


Члены комиссии по проведению специальной оценки услови
Специалист по охране труда

(должность) 
(подпись)

Начальник отдела кадров

(должность) 
(подпись)


Начальник ОГМиЭ

(должность) 
(подпись)

Главный энергетик

(должность) 
(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную
6327

(№ в реестре экспертов) 
(подпись)

22.06.26
(дата)

22.06.26
(дата)

22.06.26
(дата)

22.06.26
(дата)

22.06.26
(дата)

09.06.2026
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Мстатор"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ИК					
109. Инженер-инспектор качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110А. Контролер-инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех 4 (уч.КИВ)					
115А. Монтажник катушек индуктивности	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Цех 4 (Основное производство)					
124А. Заливщик компаундами	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применение СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
130А. Сборщик радиодеталей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех 4 (уч.сборки)					
132. Заливщик компаундами	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех 4 (вакуумный участок)					
133А. Отжигальщик-вакуумщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех 4 - Заготов.уч. (уч. термопластавтоматов)					
137. Штамповщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
138. Прессовщик изделий из пластмасс	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применение СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех 4 - ИТР					

139. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>уч. "Сатурн"</i>					
140. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>уч. "Сатурн" ЛОК</i>					
141. Старший – лаборант ЛОК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОГМиЭ</i>					
143А. Электромонтер по ремонту электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
146. Электрогазосварщик	Химический: Применение и своевременная замена СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех 5</i>					
147А. Фрезеровщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
150А. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
152А. Шлифовщик сухим способом	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
156. Термист на печах	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
157. Мастер по ремонту технологического оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Техотдел (Конструкторский сектор)</i>					
158А. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техотдел (БМА)</i>					
160. Начальник БМА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 09.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки :
Директор по общим вопросам безопас-
ности и режиму

(должность) _____
(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки услови
Специалист по охране труда

(должность) _____
(подпись)
Начальник отдела кадров

(должность) _____
(подпись)
Начальник ОГМиЭ

(должность) _____
(подпись)
Главный энергетик

(должность) _____
(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную
6327

(№ в реестре экспертов) _____
(подпись)

22.06.26

(дата)

22.06.26

(дата)

22.06.26

(дата)

22.06.26

(дата)

22.06.26

(дата)

09.06.2026

(дата)